



DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR AV MATERIALHANTERING.



HYLL-/PLATTFORMSVAGNAR

HYLL-/PLATTFORMSVAGNAR | 200 kg

Plattformsvagnar av hög kvalitet med plasthyllplan. Enkla att rengöra.



PP1-200

PP2-200

PLATTFORMSVAGNAR | 150-300 kg

Dessa modeller är gjorda av svetsade rör och hyllplan. PH-150 och PH-300 har fällbart handtag. Hjul med standardlager.



PH-150

PH-300


PH-360

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	Typ av kärra / vagn	Kapacitet (kg)	Ytermått HxBxL (mm)	Hjuldiameter (mm / typ)	Vikt (kg)	Pris
PH-150	Plattformsvagn, fällbart handtag, PVC-belagd stål	150	810x480x750	100 / solid	11	
PH-300	Plattformsvagn, fällbart handtag, PVC-belagd stål	300	890x600x875	130 / solid	21	
PH-360	Plattformsvagn, trädäck, fast handtag, stål	300	890x500x960	160 / solid	22	
PP1-200	Plattformsvagn, fällbart handtag, plasthylla, stålram	200	860x500x800	100 / solid / PU	13	
PP2-200	Plattformsvagn, 2 plasthyllor, 1 handtag, stålram	200	920x500x800	100 / solid / PU	18,5	

MAGASINKÄRROR | 100-250 kg

Dessa kärror är tillverkade av svetsade stålrör och stålplåt. Med enkel alternativt dubbel kniv/lastplan, som kan vara fast eller fällbar. De flesta av dessa kärror har som standard luftgummihjul, stålfälgar, underhållsfria och gummitätade lager samt säkerhetshandtag med knogskydd.



Trappkärra

HT-1312



HT-1824



HT-1823A



HT-1827

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	Typ av vagn	Lastplan och Kniv	Kapacitet (kg)	Ytermått HxWxL (mm)	Hjuldiameter (mm / typ)	Vikt (kg)	Pris
HT-1823A	Magasinkärra, universal användning	FP+SK	250	1140x400x300	250 / pneu.	13	
HT-1824	Magasinkärra och vagn, trippelfunktion	FP+SK	250	1310x600x400	250 / pneu.	20	
HT-1312	Trappkärra, trappgående, universal anv.	FP + SK	150	1155x400x755	160 / solid	19	
HT-1827	Magasinkärra, universal användning	FP + SK	200	1310x600x400	250 / pneu.	15	

* Standard Plattform = SP, Fällbar Plattform = FP, Standard Kniv = SK och Fällbar Kniv = FK

MAGASINKÄRROR | 100-250 kg

Denna serie är tillverkad av skruvade, nitade eller svetsade aluminiumprofiler. Den har enkel alternativt dubbel kniv/lastplan, som är fast eller fällbar. De flesta av dessa kärror har som standard luftgummi-hjul, stålfälgar, underhållsfria och gummitätade lager samt säkerhetshandtag med knogskydd.

46



SP-300



HBC-250B-7



HT-2502AL



TR-100

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	Typ av vagn	Lastplan och kniv	Kapacitet (kg)	Ytermått HxBxL (mm)	Hjul Diameter (mm/typ)	Vikt (kg)	Pris
SP-300	Säckkärra "Proffs", universal anv., ALU	FK	200	1300x465x625	250 / pneu.	10	
HBC250B-7	Säckkärra fällbar, universal användning	FK	250	1170x495x540	250 / pneu.	13	
HT2502AL	Staplingskärra, universal användning, ALU	SK	180	1170x495x510	250 / pneu.	8,5	
TR-100	Handkärra kompakt, ihopfällbar, ALU	FP	100	1080x500x235	175 / solid	4,5	

* Standard Plattform = SP, Fällbar Plattform = FP, Standard Kniv = SK och Fällbar Kniv = FK

HYDRAULISK TRANSPORTÖR | 1800 kg

För professionell transport av tunga maskiner och möbler. Lämpligt för bl.a. installations- och underhållsarbete. Hydraulisk transportör gjord av fyrkantprofiler i stål. Lyftpump med pumpstång. Gummibeklädd lyftplatta, dubbla stödramar, två styrbara PU-länkhjul med lager och 5m spännband. Säljs i par.



FM180A

MANUELL FÖRFLYTTARE | 600 kg

För krävande förflyttning av tungt och otympligt gods. Lämpligt för bl.a. installations- och demonteringsarbete. Gjord av stålprofiler, med lyftvinsch, vevhandtag, gummibeklädd lyftfot, dubbla stödskenor, två PU-länkhjul med lager och 5m spännband. Säljs i par.



FM60

TRANSPORTHÖRN | 600 kg

För lättare förflyttning av rektangulärt gods på jämna underlag. Lämplig för leveranser och borttagning av möbler. Gjorda av stålplåtar, med gummiskiva och 3 länkhjul med lager. 4 st/set.



AR150

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	AR150	FM60	FM180A
Kapacitet (kg)	600	600	1800
Lyfthöjd (mm)	-	300	100
Storlek lyftfot (mm)	-	225x120	600x60
Vikt (kg)	8	25	80
Pris			

Idema Industriteknik AB

Box 141

801 03 Gävle

Tel: 026-129700

Fax:026-120404

info@idema.se

www.idema.se



VI VÄNDER UPP OCH NER PÅ TRUCKMARKNADEN.